

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI SALI DE GRUPA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.125 Set mobilier multicolor			
1	Parametrii tehnici si functionali Un set compus din diferite tipuri de mobilier: dulapuri cu rafturi pentru jucării , dulapuri cu uși pentru depozitare a accesoriilor, bancă, si o cutie ușor de manevrat. Caracteristici: • Mobilierul are de asemenea elemnente decorative specifice pentru copii • Este fabricat din PAL laminat, • Culoare de lemn de mesteacan, • Usile si elemente colorate decorative sunt fabricate din MDF laminat sau lacuite. Dimensiuni: • Înălțimea maxima: 2,10 m • Lungime maxima set 3.45 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI MATERIAL DIDACTIC

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.1 Banca gimnastica			
1	Parametrii tehnici si functionali Banca gimnastica Material: lemn Lungime min.: 350 cm Latime min.: 28 cm Inaltime: 30 cm Culoare: natural		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI MATERIAL DIDACTIC

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.2 Spalier			
1	Parametrii tehnici si functionali Tip produs: Spalier Tip suport: De perete Material: Lemn Culoare: Natur DIMENSIUNI Inaltime max.: 250 cm Latime min.: 85 cm Spalierul gimnastica este compus din: spalier gimnastica simplu; bara pentru tractiuni; inele pentru gimnastica; leagan lateral; scara pentru catarare; funie pentru catarare.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI MATERIAL DIDACTIC

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.3 Saltea gimnastica			
1	Parametrii tehnici si functionali Dimensiuni: Lungime min.: 200 cm Latime min.: 100 cm Grosime: 10 cm Material umplutura: spuma Functii: rezistent la apa; husa detasabila.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI MATERIAL DIDACTIC

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.83 Oglinda incastabila in perete			
1	Parametrii tehnici si functionali Oglinda Pentru Copii Material: fabricata din placaj, oglinda este placata cu folie antispargere ca sa fie sigura pentru copii • Dimensiuni min.: 120 x 80 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI MATERIAL DIDACTIC

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.122 Containere speciale pentru sortare in vederea reciclarii			
1	Parametrii tehnici si functionali Cosuri colectare selectiva deseuri modulare min.: 4 x 20 l Cosurile sunt superpozabile, fixarea lor se realizeaza in siguranta, spatiul utilizat fiind minim. Sunt prevazute cu un capac frontal batant, colorat pentru colectare selectiva. Ideale pentru spatiile de birouri de dimensiuni medii, cabinete medicale, scoli, restaurante. Culori capac: verde, albastru, rosu, galben. Dimensiuni min.: 28 x 40 x 31 cm. Capacitate min.: 20 litri.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI MATERIAL DIDACTIC

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.82 Panouri			
1	Parametrii tehnici si functionali Panou cu suprafata din pluta Rama din aluminiu Se livreaza cu accesoriile necesare montarii pe perete Dimensiune min.: 90x60 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU
 Executant:
 Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna
 Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
 Obiect: DOTARI SALI DE GRUPA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.126 Covoras tematic			
1	Parametrii tehnici si functionali Forma: Dreptunghiular Tip tesatura: Tesut la masina Culoare: Multicolor Polyamida, Suprafata antiderapanta pe spate. Dimensiune min.: 200x300 cm, 100%		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU
 Executant:
 Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna
 Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
 Obiect: DOTARI SALI DE GRUPA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.127 Scaun stivuibil			
1	Parametrii tehnici si functionali Caracteristici: - material folosit plastic ecologic - sunt fabricate astfel incat sa se poata stivui - spatarul si sezutul flexibil ofera o pozitie perfect sanatoasa pentru spatele copiilor - datorita colturilor rotunjite se evita orice posibilitate de accidentare - culori vesele - terminatiile picioarelor sunt realizate astfel incat sa nu permita alunecarea, oferind o stabilitate mare Dimensiuni: - Inaltime: intre 21 cm si 35 cm - inaltime intre sezut si spatar: intre 14 cm si 18 cm - latime: 25.5 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI SALI DE GRUPA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.128 Masuta			
1	Parametrii tehnici si functionali Caracteristici: - materialul folosit plastic ecologic - forma prietenoasa ofera posibilitatea copiilor de a se apropia foarte bine de masa - datorita structurii compacte masuta are o rezistenta foarte mare - dopurile antiderapante ofera si stabilitate masutelor - colturile rotunjite exclud orice posibilitate de accidentare - suprafata mesei este tratata cu un material special, astfel nu se uzeaza si permite o utilizare intensiva - reglarea inaltimii se face foarte simplu datorita sistemului click-match Date tehnice: - lungime: minim 62 cm - latime: minim 62 cm - inaltime: 40-60 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI SALI DE GRUPA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.129 Suport mobil			
1	Parametrii tehnici si functionali Fabricat din placi laminate/MDF, pe 4 roti pentru a fi manevrat cu usurinta, max. 4 rafturi, sertare mari si sertare mici. Construcție solidă. Dimensiuni: minim 80x75x40 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI SALI DE GRUPA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.130 Set cuier cu bancuta			
1	Parametrii tehnici si functionali Set cuier cu bancuta Caracteristici: Cuier pentru vestiar alcatuit din raft cu compartimente, banca, suporti pentru incaltaminte Polita/ Bancuta/ Placa posterioara: - fabricat din PAL melaminat - suprafata furniruita, cu aspect natural. - culoare: multicolor - cant din PVC - prezinta gauri pentru fixare pe perete Cadru/ Suport incaltaminte: - fabricat din otel - carlige pentru suspendarea hainelor si gentilor - colorat - poate fi fixat pe perete, pentru mai multa siguranta • Dimensiuni: minim 135 x 42 x 130 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU
 Executant:
 Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna
 Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
 Obiect: DOTARI VESTIAR

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.131			
Dulap cuier cu 8 compartimente			
1	Parametrii tehnici si functionali Corp cu 8 compartimente pentru pastrarea hainutelor si a incaltamintei. Are 8 usi colorate, fiecare compartiment avand cuier pentru hainute si raft pentru incaltaminte. Dimensiuni: minim 130x35.4x172 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU
 Executant:
 Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna
 Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
 Obiect: DOTARI VESTIAR

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.132			
Discuri pentru echilibrare			
1	Parametrii tehnici si functionali Diametru – minim 45 cm Capacitatea maximă de încărcare - 100 kg Material - PE Puncte de masaj Dificultate medie a exercițiilor Potrivit pentru toate vârstele Fabricat din material non-toxic		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI SPATIU MULTIFUNCTIONAL

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.133 Bancuta			
1	Parametrii tehnici si functionali • Bancuta/ Placa posterioara: - fabricat din PAL melaminat - Suprafata furniruita, cu aspect natural. - culoare: lemn de fag, - cant din PVC - compartimente pentru depozitarea pantofilor • Dimensiuni: minim 66 x 42 x 34 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.134			
Birou			
1	Parametrii tehnici si functionali Birou PC cu un sertar si cu dulap Material: PAL laminat Culoare: stejar Dimensiuni (lxhxA) min.: 140x60x76 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Porumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.135 Scaun birou			
1	Parametrii tehnici si functionali Mecanism: mecanism dublu de reglare Material: Textil / Mesh Amortizor: 100 mm, cu acoperitoare din plastic de culoare neagra Baza: 320 mm Dimensiune produs:minim 59.5 x 56.5 x 117-127 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.136 Scaun vizitator			
1	Parametrii tehnici si functionali Scaun asteptare-vizitator pe cadru metalic cromat, sezut si spatar din piele ecologica sau textil Dimensiuni:sezut- intre 46-48cm , spatar- intre 45x48 cm , inaltime- pana la 87cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU
 Executant:
 Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna
 Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
 Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.137 Cuier pom			
1	Parametrii tehnici si functionali Material-Lemn Agatatori- minim 12 Dimensiuni: Diametru baza minim 49 cm, Inaltime max. 188 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.138 Dulap medical			
1	Parametrii tehnici si functionali Dulap metalic alb prevazut cu incuietoare, cu rafturi ajustabile, 2 usi metalice cu geamuri din sticla si 2 usi inferioare metalice. Corpul dulapului este realizat din otel de vopsit in camp electrostatic. Dimensiuni minime 90x40x185 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.139			
Pat			
1	Parametrii tehnici si functionali Pat medical - cadru otel vopsit electrostatic - cap rabatabil - suport hartie - saltea acoperita cu piele sintetica de diverse culori - picioare pliabile - dimensiuni min.: L184 x l60 x H73 cm - suport hartie		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.140 Instrumentar medical			
1	Parametrii tehnici si functionali Set instrumentar medical format din: - Tensiometru – 1 buc - Stetoscop – 1 buc - Caselota (20 cm) – 2 buc - Pensa de prins limba – 1 buc - Abeslanguri (aparatoare de limba)- de unica folosinta – 1 cutie - Ciocan pentru reflexe – 1 buc - Cantar pentru persoane – 1 buc - Antropometru (pentru masurarea staturii) – 1 buc - Panglica metrica – 1 buc - Cutie metalica pentru instrumente (20cm) – 2 buc - Termometru maximal – 3 buc - Seringa de unica folosinta (5ml) – 3 buc - Seringa de unica folosinta (10ml) – 2 buc - Atele (de dimensiuni diferite) – 3 buc - Optotip pentru prescolari – 1 buc - Lighean – 1 buc - Garou – 1 buc - Eprubete – 5 buc		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU
 Executant:
 Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna
 Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
 Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.141 Corp mobil			
1	Parametrii tehnici si functionali Dimensiuni minime 45x63x51 cm Culoare: alb/stejar Produs portabil cu roti rezistente de inalta calitate, 3 sertare cu cheie Design cu dimensiuni potrivite pentru utilizarea ergonomica		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI CANCELARIE

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.142 Masa			
1	Parametrii tehnici si functionali Diametru min.: 105 cm Formă Rotund Material MDF/Lemn masiv Tratament Lăcuit, Tratată cu ulei Culoare Stejar, Alb, frasin		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU
 Executant:
 Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna
 Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
 Obiect: DOTARI CANCELARIE

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica 143 Dulap documente			
1	Parametrii tehnici si functionali Caracteristici generale Tip produs Biblioteca Numar usi 2 Numar rafturi 4 Finisaj Melaminat Culoare Stejar Sonoma Detalii material Tip fronturi PAL Material PAL Material feronerie: Metal Dimensiuni minime: Inaltime min: 200 cm Lungime min: 70 cm Latime min: 32 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI MATERIALE DE INTRETINERE

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.144			
Dulap			
1	Parametrii tehnici si functionali • dulap ustensile curatenie, cu spatiu pentru mop si galeata / matura, pe soclu • structura de rezistenta realizata din tabla de otel profilata de prima calitate • usa dublu ranforsata dotata cu fante de aerisire in partea inferioara • nervuri longitudinale pe laterale si pe usa pentru o rezistenta sporita • porteticheta • sistem de inchidere sus-jos (in 3 puncte) - dimensiune minime: 600x400x1800 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

Beneficiar: COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU prin primar NIMITEAN DUMITRU

Executant:

Proiectant: OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Obiectivul: „Infiintare si dotare gradinita cu patru grupe, sat Ciprian Proumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”

Obiect: DOTARI PSI

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3
Fisa tehnica nr.145 Stingator cu pulbere 6 kg P6			
1	Parametrii tehnici si functionali Stingator , extingtor 6kg Clasa de stingere : ABC Agent : Pulbere Tip de pulbere : HJ ABC SUPER (MAP 85%) Greutate pulbere : 6kg Toleranta pulbere : +/- 0,12kg Rata : 43A/233B/C Temperatura limita de lucru : -30°C +60°C Greutatea cilindrului : 2,7kg Greutate totala : 10kg Volumul cilindrului : 7.6L Presiunea de lucru la 20°C : 15bar Toleranta : +/- 0,5bar Cartus de gaz : Nitrogen N2 Presiunea de testare : 30bar Norme : EN3		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,